Объектно-ориентированные CASE-технологии

Метамодель языка UML.

Практикум: визуализация UML-моделей программ и данных


Романов Владимир Юрьевич, Московский Государственный Университет им. М.В.Ломоносова Факультет Вычислительной Математики и Кибернетики vromanov@cs.msu.su, romanov.rvy@yandex.ru

1. Визуализация программы

1.1. Нотация языка UML


Нотация UML. Структура системы

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.




Нотация UML. Зависимости между пакетами

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.




Нотация UML. Зависимости между пакетами. Уточнение - зависимость через интерфейсы

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.




Нотация UML. По уровневая визуализация пакетов системы

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.




1.1. Нотация UML. Оценка степени зависимости между пакетами системы

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.




Нотация UML. Реализация классами интерфейсов

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.




Нотация UML. Отношения наследования для класса




Нотация UML. Отношения наследования при визуализации пакетов

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.




Нотация Entity-Relationship (Сущность-Отношение). Моделирование данных

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.




Нотация Entity-Relationship (Сущность-Отношение). Моделирование данных

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.



Нотация Entity-Relationship (Сущность-Отношение). от фирмы Oracle

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.




1. Визуализация программы

1.2. Полиметрические виды


1.1. Полиметрические виды. Принципы формирования

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.



1.1. Полиметрические виды. Пример использования размера и цвета в диаграмме сложности пакета

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.




- LOC (Lines Of Code) строк кода
- NOM (Number Of Methods) количество методов
- NOA (Number Of Attributes) количество атрибутов

1.2. Полиметрические виды. Пример использования размера и координат для визуализации абстрактности и нестабильности пакета

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

Романов Владимир Юрьевич ©2025

Abstractness




1. Визуализация программы

1.3. Карты распределения

Карты распределения. Распределение свойств среди кода объектов


МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.



- Красный классы ядра расположенные в верху иерархии наследования
- Синий классы интерфейса пользователя
- Зеленый внутренние классификаторы программы

Карты распределения. Распределение свойств среди кода объектов

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.




1. Визуализация программы

1.4. Деревья-карты распределения


1.4. Деревья - карты. Принцип формирования

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.



1.4.1. Деревья - карты. Визуализация свойств классов с помощью деревьев-карт

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.




1. Визуализация программы

1.5. Полярные диаграммы


Визуализация метрик с помощью полярной диаграммы. Метрики класса

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.




2.2. Визуализация эволюции класса с помощью полярной диаграммы.

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.



2.3. Визуализация связей и метрик пакета с помощью полярной диаграммы - бабочки.

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.




1. Визуализация программы

1.6. Матрицы структурной зависимости

Матрица структурной зависимости. Пакеты для визуализации матрицей

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.



Матрица структурной зависимости (DSM). Визуализация матрицей

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.


Романов Владимир Юрьевич ©2025

http://www.dsmweb.org/

| using module used module | client | ejb | ၁၁ | poß | restart | common | ov |
|-----------------------------------|--------|-----|----|-----|---------|--------|----|
| client | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ejb | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| сс | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| god | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| restart | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| common | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vo | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |

Матрица структурной зависимости Анализ степени зависимости.

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.



3.1. Визуализация с помощью точечной диаграммы. Визуализация связей между пакетами.

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК. Романов Владимир Юрьевич ©2025 : Package Dependencies g org.eclipse.jdt.core_3.9.50.v20140317-1741.jar 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 org::eclipse org::eclipse::jdt org::eclipse::jdt::core org::eclipse::jdt::core::compiler org::eclipse::jdt::core::compiler::batch org::eclipse::jdt::core::dom org::eclipse::jdt::core::dom::rewrite org::eclipse::jdt::core::eval


org::eclipse::jdt::core::formatter

org::eclipse::jdt::core::index

org::eclipse::jdt::core::eval ---> 📶 org::eclipse::jdt::core

3.2. Визуализация с помощью точечной диаграммы. Визуализация связей между компонентами (jar-файлами).

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.




1. Визуализация программы

1.7. Метафора города при визуализации программы

1.7. 1. Кварталы города – это пакеты UML (Java)


4.1. Визуализация структуры и метрик с помощью карты города.

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.




Визуализация структуры и метрик с помощью карты программы-города.

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.




4.1.1. Визуализация топологии программы-города.

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.




Визуализация свойств классов с помощью расцветки программы-города.

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.




4.1.2. Визуализация методов классов и их дефектов помощью расцветки программы-города.

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.




4.2. Визуализация эволюции программы с помощью расцветки программы-города.

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.




4.2.2. Сочетание карты возраста программы и путешествия во времени

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.



4.3. Сочетание карты программы-города и диаграммы UML


МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.



1.7. 1. Улицы города – это пакеты UML (Java)


Двумерное изображение улиц города.

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.




Двумерное изображение улиц города. Раскраска свойств зданий - классов.

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.




Трехмерное изображение улиц города.

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.



Трехмерное изображение улиц города. Изображение эволюции как рельефа города


МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК. Романов Владимир Юрьевич ©2025



Эволюция программа в Git-репозитории (история ядра Linux)

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

Романов Владимир Юрьевич ©2025




Linux Kernel Development, 1991-2012

Эволюция программы в Git-репозитории (история языка Python)

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.


Романов Владимир Юрьевич ©2025



History of Python - Gource - development visualization (august 1990 - june 2012)

2. Генерация диаграмм в формате HTML5+SVG


Диаграмма в файле формата Scalable Vector Graphics (SVG)




Файл в формате HTML5+SVG Scalable Vector Graphics встроен в HTML5

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

Романов Владимир Юрьевич ©2025




SVG in HTML5



Файл в формате SVG (Scalable Vector Graphics) встроен в файл формата MarkDown


МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.



2.1. Использование пакета Dom4j

Библиотека Dom4J Подключение библиотеки к проекту (1).

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.



Библиотека Dom4J Подключение библиотеки к проекту (2).

build.properties

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК. Романов Владимир Юрьевич ©2025 Java -Edit Source Refactor Navigate Search Project CocoR Run Window 🛱 Package Explorer 🛭 🔼 Navigator ₩ UML-metamodel-practicum svg-in-htm UML-metamodel-practicum [uml2016_metamodel_practicum ur] 1 package samples; ▶ Mark JRE System Library [JavaSE-1.8] 3⊕ import java.io.File; ... Plug-in Dependencies 10 public class SVGinHTML5 { Referenced Libraries 12 13⊜ public static void generate(Str 14 new File(dir).mkdirs(); 15 16 Document document = Documer b dump 17 document.addDocType("html", b generated 18 19 Element html = document.adc html jars 🦹 Problems @ Javadoc 🗟 Declaration 💂 Con: 🚟 asm-4.1.jar RytecodeReverser_1.0.0.201409271929.jar uml2016_metamodel_practicum Mar. 1.6.1.jar META-INF Unstaged Changes (0) Svg-diagrams

Файл в формате HTML5+SVG Scalable Vector Graphics


МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html>
<html>
 <body>
  <h1>SVG in HTML5</h1>
  <svg width="100" height="100">
         <circle cx="50" cy="50" r="40"</pre>
                           stroke="green" stroke-width="4" fill="yellow"/>
  </svg>
 </body>
</html>
```


Файл в формате HTML5+SVG Scalable Vector Graphics

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

Романов Владимир Юрьевич ©2025



SVG in HTML5



Генерация заголовка файла

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

```
package samples;
import java.io.File;
import org.dom4j.Document;
import org.dom4j.DocumentFactory;
import org.dom4j.Element;
import uml.diagram.svg.SVG;
public class SVGinHTML5 {
public static void generate(String dir, String fileName) {
 new File(dir).mkdirs();
 Document document = DocumentFactory.getInstance().createDocument();
 document.addDocType("html", null, null);
```

Генерация HTML-тегов

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

```
Element html = document.addElement("html");
Element body = html.addElement("body");
Element h1 = body.addElement("h1");
h1.addText("SVG in HTML5");
```

Генерация SVG-тегов

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

```
Element svg = body.addElement("svg");
svg.addAttribute("width", "100");
svg.addAttribute("height", "100");
Element circle = svg.addElement("circle");
circle.addAttribute("cx", "50");
circle.addAttribute("cy", "50");
circle.addAttribute("r", "40");
circle.addAttribute("stroke", "green");
circle.addAttribute("stroke-width", "4");
circle.addAttribute("fill", "yellow");
```

Сохранение документа в файл

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

```
SVG.save(document, dir, fileName);
```

Сохранение документа в файл

МГУ им. М.В.Ломоносова. Факультет ВМК.

```
public static void save (Document document, String dir, String fileName) {
    FileOutputStream fos;
    try {
         fos = new FileOutputStream(dir + "/" + fileName);
         OutputFormat format = OutputFormat.createPrettyPrint();
         XMLWriter writer = new XMLWriter (fos, format);
         writer.write(document);
         writer.flush();
    } catch (FileNotFoundException e) {
         e.printStackTrace();
    } catch (UnsupportedEncodingException e) {
         e.printStackTrace();
    } catch (IOException e) {
         e.printStackTrace();
```

2.2. Примитивы для построения UML-диаграмм

Из чего строится UML-диаграмма (примитивы для рисования)

